

Fiche plantation bouture.

Plantez sur un terrain frais, humide et amendé; cependant le saule, cette plante humble, s'adapte à beaucoup de terres. Les plus adaptées : Argilo-calcaires/sableuses ou limoneuses : dans ces dernières s'adapteront au mieux tous les Triandra hormis la grande grisette qui aime tout sol.

Plantation entre novembre et mai, fonction du climat: préférez une plantation en fin de journée.

Faire un avant-trou avec un plantoir, présentez la bouture les bourgeons vers le haut, enfoncez complètement la bouture dans la terre, comme un bulbe. Pour une haie, plantez des brins tous les 10 à 20 cm pour un osier de production vannerie; pour former un têtard, „une trogne“, plantation à minimum tous les 40cm pour l'osier arbustif (type Purpurea) et minimum 60cm pour les autres intermédiaires ou arborescents (Fragilis et Alba Vitellina). Dans tous les cas, laissez pousser librement la pousse de la première année. Paillez vos boutures pour garder l'humidité ou installez un système d'arrosage type micro-aspersion ou tuyau poreux. Pour une bonne reprise : arrosage tous les 2 jours, un bon arrosage les deux premières années permet un bon développement racinaire. Après, l'arrosage dépend de votre attention, des conditions climatiques mais de toute manière, moins il reçoit d'eau moins il pousse. La taille se fera plutôt en hiver jusqu'au printemps prochain.

Ferme Tressages vivants